

တတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့ (၁-၁၀-၂၀၂၆)
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	မေးခွန်းနှင့် ဥပဒေကြမ်း	အဖြေနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်
၁	ဦးလှတင့်၊ လသာမဲဆန္ဒနယ်က မိတာခကောက်ခံမှုစနစ်အား ပြည်သူများ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီသိသော မိတာခကောက်ခံမှု စနစ်သို့ ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သိရှိမည့်မိတာခ ကောက်ခံမှုစနစ်ဆောင်ရွက်ရန် အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၂	ဦးတင့်လွင်၊ လောင်းလုံးမဲဆန္ဒနယ်က လောင်းလုံးမြို့ပေါ်ရပ်ကွက် (၄)ခုနှင့် ဆက်စပ်ကျေးရွာများအား လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြန်လည် ဖြန့်ဖြူးပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက ပျက်စီးသည့် ဓာတ်အားခွဲရုံ ပြန်လည် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းအား အနီးစပ်ဆုံးဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ထည့်သွင်းလျာထား ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၃	ဦးအောင်ကိုလတ်၊ တမူးမဲဆန္ဒနယ်က တမူးမြို့နယ်သို့ မဟာ ဓာတ်အားလိုင်း ရောက်ရှိအောင် မည်သည့်ကာလတွင် ဆောင်ရွက် ပေးမည်ကို သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက တမူးဓာတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်ရန် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် လျာထားခဲ့သော်လည်း နယ်မြေဒေသအခြေအနေ အရ လျာထားစီမံကိန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိသေး ပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၄	ဦးကျော်မြင့်နိုင်၊ နောင်ချိုမဲဆန္ဒနယ်က နောင်ချိုမြို့နယ်၊ တောင်ရှည် ကျေးရွာအုပ်စုသို့ ဓာတ်အားခွဲရုံတစ်ရုံနှင့် (11kv) အစိုးရလျှပ်စစ် ဓာတ်အားလိုင်း သွယ်တန်းပေးရန် မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက် ပေးမည်ကို သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၂၉-၂၀၃၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှစ၍ ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေဖြင့် လျာထားသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဘဏ္ဍာငွေရှိမှု အပေါ်မူတည်၍ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။

စဉ်	မေးခွန်းနှင့် ဥပဒေကြမ်း	အဖြေနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်
၅	ဦးမြင့်ကို၊ တိုင်းမဲ့ဆန္ဒနယ်က တိုင်းမြို့ပေါ်ရပ်ကွက် (၇)ခုနှင့် တပ်နယ်လက်အောက်ရှိ တပ်ရင်း၊ တပ်ဖွဲ့များအား နေ့စဉ်လျှပ်စစ်မီး (၃)နာရီ ပံ့ပိုးရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက နယ်မြေအခြေအနေ ကောင်းမွန် ချိန်တွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအား စေလွှတ်၍ ၅၀၀ ကေစီအေ ဒီဇယ်ဓာတ်အားပေးစက်၂လုံးအား ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ရေးဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၆	စိုင်းထွန်းလင်း၊ မိုးနဲမဲ့ဆန္ဒနယ်က မိုးနဲမြို့ရှောင်လမ်းစီမံကိန်းအား ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက လက်ရှိအခြေအနေအရ ယာဉ်သွားလာမှု အတွက် ကောင်းစွာလုံလောက်မှုရှိ၍ လတ်တလော ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်မရှိသေးပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၇	ဦးကျော်သူရ၊လက်ပံတန်းမဲ့ဆန္ဒနယ်က လက်ပံတန်း-သာရဝေါသွား မဟာဗျူဟာလမ်းအား ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (သို့မဟုတ်)အကြီးစား ပြင်/ထိန်းပြုလုပ်ခြင်းကို မည်သည့်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သွား မည်ကို သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၂၇-၂၀၂၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပျက်စီး နေသည့် လမ်းပိုင်း ၁ မိုင်အား ကျောက်ခင်းခြင်းနှင့် ကွန်ကရစ် လမ်းခင်းခြင်းအား နှစ်အလိုက်အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့် လျာထားသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၈	ဦးရန်ကျော်၊ မက်မန်းမဲ့ဆန္ဒနယ်က မက်မန်းမြို့နယ်၌ ဘဏ္ဍာရေး နှစ် (၁)နှစ်လျှင် ကွန်ကရစ်လမ်း (၃)မိုင်မှ (၅)မိုင်ခန့် ခွင့်ပြုချထား ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ယခုဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း ၂ ဖာလုံနှင့် လမ်းမျက်နှာပြင်ပြင်ခြင်း ၂/၄ မိုင် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၇-၂၀၂၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှစတင်၍ နှစ်အလိုက် ထည့်သွင်းလျာထား သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၉	ဦးစန်းမောင်၊ ဘိုကလေးမဲ့ဆန္ဒနယ်က ဘိုကလေး၊ ကြိမ်ချောင်းကြီး လမ်းပိုင်းနှင့် ကြိမ်ချောင်းကြီး ကဒုံကန်လမ်းပိုင်းတို့အား ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်သော လမ်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်ရှိ၊မရှိ သိရှိ လိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ယခုဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာ ခင်းခြင်း ၄ ဖာလုံနှင့် ပြုပြင်ခြင်း ၁ မိုင် ၁ ဖာလုံဆောင်ရွက်ပြီး ကတ္တရာလမ်းသစ်ခင်းခြင်း ၂ မိုင်အား ၂၀၂၇-၂၀၂၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် လျာထားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။

စဉ်	မေးခွန်းနှင့် ဥပဒေကြမ်း	အဖြေနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်
၁၀	ဦးစိုးတင့်နိုင်၊ မကွေးမဲဆန္ဒနယ်က မကွေးမြို့နယ်၊ ဂဲကြီးကုန်း၊ ယင်းကျွန်းချောင်းနှင့် လက်ပံတိုကျေးရွာများ၏ ကျေးရွာချင်းဆက် လမ်းအား ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ပေးရန် မည်သည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၂၇-၂၀၂၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်ရန် ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ၁ မိုင် ၄ ဖာလုံကို လျာထား သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိသောအမာခံလမ်းပိုင်းအား နှစ်အလိုက်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၁၁	ဦးခင်မောင်သန်း၊ ကလေးမဲဆန္ဒနယ်က ကလေး-ဂန့်ဂေါလမ်းရှိ ကမ္ဘာနီသံကူကွန်ကရစ်တံတား ဆောက်လက်စအား ရပ်နားထားခဲ့ သဖြင့် မည်သည့်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက တံတားတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း ၇၀% ပြီးစီးပြီဖြစ်သော်လည်း ကျန်ရှိသည့် အပေါ်ထည်လုပ်ငန်းများအား လတ်တလောတွင် ပြန်လည်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၁၂	အမျိုးသားလွှတ်တော်က ပြင်ဆင်ချက်ဖြင့် အတည်ပြု၍ ပေးပို့လာသည့် “အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို သတ္တမအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း”	အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ ပြင်ဆင်ချက်များအတိုင်း ပြင်ဆင်ချက်မရှိ အတည်ပြုပါသည်။
၁၃	အမျိုးသားလွှတ်တော်က ပြင်ဆင်ချက်ဖြင့် အတည်ပြု၍ ပေးပို့လာသည့် “တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို သတ္တမအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း”	အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ ပြင်ဆင်ချက်များအတိုင်း ပြင်ဆင်ချက်မရှိ အတည်ပြုပါသည်။