

တတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ (၂၂-၉-၂၀၂၆)
မေးမြန်းခဲ့သော မေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	မေးခွန်း	အဖြေ
၁	ဦးစန်းမောင်၊ ဘိုကလေးမဲဆန္ဒနယ်က ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၌ ဓာတ်မြေဩဇာစက်ရုံကို မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တည်ဆောက်ပေးနိုင်မည်ကို သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက အရည်အသွေးပြည့်မီသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရရှိနိုင်မှုနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ချိတ်ဆက်နိုင်မှု အခြေအနေများအရ လတ်တလောတွင် တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၂	ဦးဝင်းဆွေ(ခ) ဦးဝင်းရွှေ၊ လပွတ္တာမဲဆန္ဒနယ်က လပွတ္တာမြို့နယ်အတွင်းရှိ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်များနှင့် ရေယာဉ်များတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် စက်သုံးဆီအား လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိမရှိ သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက စက်သုံးဆီများအား လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါကြောင်း နှင့် လိုအပ်ချက်ရှိလာပါက ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၃	ဦးအောင်ဇော်မိုး(ခ)အောင်ဇော်မိုးထွန်း၊ မူဆယ်မဲဆန္ဒနယ်က မူဆယ်မြို့တွင် စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် စက်သုံးဆီကိုတရုတ်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းနိုင်ရေးသွင်းကုန်လိုင်စင်အား မည်သည့်အချိန်တွင် စတင်ချထားပေးမည်၊ အစီအစဉ် မရှိပါက မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကို သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက နယ်မြေလုံခြုံရေးအရ ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း စက်သုံးဆီတင်သွင်းရန် အခက်အခဲရှိနေသော်လည်း အခြားနယ်စပ်စခန်းများမှ တင်သွင်းနိုင်မှုအခြေအနေများအရ စိစစ်၍ တင်သွင်းခွင့်ပြုနိုင်ရန် တင်ပြဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။

စဉ်	မေးခွန်း	အဖြေ
၄	ဦးနိုင်ဝင်း၊ ဓနုဖြူမဲဆန္ဒနယ်က ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ဖန်ခါးကွင်း၊ ကျွဲတလင်းနှင့် ညောင်ကုန်းကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းအား ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနက လမ်းအကျယ်ရရှိရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီး ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းအား ယခုဘဏ္ဍာနှစ် ရန်ပုံငွေအကန့်အသတ်အတွင်းမှ ပြင်ဆင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ထပ်မံလိုအပ်ပါက ၂၀၂၇-၂၀၂၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၅	ဦးကျော်သန်း၊ မာန်အောင်မဲဆန္ဒနယ်က မာန်အောင်မြို့နယ်၊ ဆင်နားချောင်ကျေးရွာမှ ဒိုးတန်းကျေးရွာအထိ ကျန်ကျောက်ချောလမ်းအား ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ် မည်သည့်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပျက်စီးနေသည့်လမ်းပိုင်း ၃/၂.၃ မိုင်အား ဗြဲနီးကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းနှင့် ကျန်လမ်းပိုင်း ၂.၅ ဖာလုံအား ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းကို လာမည့်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၆	ဦးရားနီ၊ ပူတာအိုမဲဆန္ဒနယ်က ပူတာအိုမြို့နယ်၊ ပန်းလှိုင်ရပ်ကွက်နှင့် ပူတောင်းကျေးရွာဆက်လမ်းအား ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၂၇ -၂၀၂၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပန်းလှိုင်-ပူတောင်း-မုဒုံလမ်း ၂/၇ မိုင်အနက် ၄ ဖာလုံအား ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို လျာထားတင်ပြပြီး ရန်ပုံငွေရရှိမှုအပေါ် မူတည်၍ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။

စဉ်	မေးခွန်း	အဖြေ
၇	ဦးစိုးဝင်း၊ မိုးညှင်းမဲဆန္ဒနယ်က မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ မိုးညှင်း-ညောင်ကိုင်း-ကာတူလမ်းပေါ်တွင် သံကူကွန်ကရစ် နန့်ရင်းချောင်းကူးတံတား (၁)စင်းအား မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တည်ဆောက်ပေးနိုင်မည်ကို သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနက နန့်ရင်းချောင်းကူးတံတားသည် ဒုတိယဦးစားပေးလမ်းပေါ်တွင် တည်ရှိသဖြင့် သံကူကွန်ကရစ်တံတားအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် လတ်တလောဦးစားပေးအစီအစဉ်တွင် မပါဝင်သေးပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၈	ဦးစိုင်းကံ၊ မိုင်းရှူးမဲဆန္ဒနယ်က မိုင်းရှူးမြို့နယ်၌ အားကစားကွင်းပွဲကြည့်စင်အား မည်သည့်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ပေးမည်ကို သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	အားကစားရေးရာဝန်ကြီးဌာနက (၁၃၀ ပေ x ၃၀ ပေ) ကွန်ကရစ်ပွဲကြည့်စင် ၂ထပ် တည်ဆောက်ခြင်းအား အနီးစပ်ဆုံး ဘဏ္ဍာနှစ်ရန်ပုံငွေတွင် လျာထားတင်ပြပြီး ရရှိမှုအပေါ်မူတည်၍ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၉	ဦးထွန်းထွန်းအောင်၊ မိုးကောင်းမဲဆန္ဒနယ်က မိုးကောင်းမြို့၊ မြို့နယ်အားကစားကွင်း မိုးလုံလေလုံအားကစားခန်းမ အောက်ခင်းကြမ်းပြင်ပြုပြင်ပေးရန်နှင့် ဘောလုံးကွင်းပွဲကြည့်စင်တစ်ခု ထပ်မံဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	အားကစားရေးရာဝန်ကြီးဌာနက အောက်ခင်းကြမ်းပြင်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် (၈၀ ပေ x ၃၀ ပေ) ပွဲကြည့်စင် တည်ဆောက်ခြင်းအား အနီးစပ်ဆုံး ဘဏ္ဍာနှစ် ရန်ပုံငွေတွင် ထည့်သွင်းလျာထားနိုင်ရေး တင်ပြဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၁၀	ဦးစိုးတင့်နိုင်၊ မကွေးမဲဆန္ဒနယ်က မကွေးမြို့နယ်တွင် အားကစားနှင့် ကာယပညာသိပ္ပံကျောင်းအား မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တည်ဆောက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	အားကစားရေးရာဝန်ကြီးဌာနက မြေဧရိယာ (၅၂.၀၉)ဧကအား ဝန်ကြီးဌာနပိုင် အခမဲ့မြေလွှဲမိန့် ရရှိပြီးပါက တည်ဆောက်ပေးနိုင်ရေး နီးစပ်ရာ ဘဏ္ဍာနှစ် ရန်ပုံငွေတွင် လျာထားတင်ပြ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။

စဉ်	မေးခွန်း	အဖြေ
၁၁	ဦးမြင့်ကို၊ တနိုင်းမဲဆန္ဒနယ်က တနိုင်းမြို့နယ်၊ ကင်ဆားရပ်ကွက် ပြည်သူ့အားကစားကွင်း၌ ဘောလုံးကွင်းပတ်လမ်း၊ ပွဲကြည့်စင်၊ လူငယ်လေ့ကျင့်ရေး ဘောလုံးကွင်းနှင့် ဖူဆယ်ဘောလုံးကွင်းရုံတို့ကို တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	အားကစားရေးရာဝန်ကြီးဌာနက ရိုးရိုးတန်းပွဲကြည့်စင်နှင့် ဖူဆယ် အားကစားရုံ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား အနီးစပ်ဆုံး ဘဏ္ဍာ နှစ်တွင် ထည့်သွင်းလျာထားနိုင်ရေး တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူ၍ ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၁၂	ဦးကျော်သူရ၊ လက်ပံတန်းမဲဆန္ဒနယ်က လက်ပံတန်းမြို့နယ် အုန်းကုန်းရွာတွင် မြစ်ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ကမ်းပါးပြိုကျမှု ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် စီမံချက်များအား လာမည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်း ပါသည်။	ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အုန်းကုန်းရွာ ကမ်းပြိုကမ်းစားမှု ကာကွယ် နိုင်ရေးအတွက် ယခင်နှင့် ယခုဘဏ္ဍာနှစ်တို့တွင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ရေလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှုအရ ကျန်ရှိသည့်လုပ်ငန်းများကို ကွင်းဆင်း တိုင်းတာပြီး ရန်ပုံငွေရရှိပါက ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ် ပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၁၃	ဦးရဲထွန်းဝင်း၊ သရက်ချောင်းမဲဆန္ဒနယ်က သရက်ချောင်းမြို့နယ် ဆင်ဖြူပြင်ရပ်ကွက်ရှိ ဆင်ဖြူပြင် ဆိပ်ခံဘောတံတားအား သံကူ ကွန်ကရစ်တံတားအဖြစ် တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒေသခံရေယာဉ်များ ဆိုက်ကပ်နိုင်ရေးနှင့် ကုန်စည်များ တင်/ချနိုင်ရေး ဆိပ်ခံဗောတံတားနှင့် ပေါင်းကူးတံတား အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား ယခုနှစ် နှစ်ကုန်အပြီး ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၁၄	ဦးရယ်ဒမ်းတန်၊ နောင်မွန်းမဲဆန္ဒနယ်က နောင်မွန်းမြို့ ကဆန်ချောင်း ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးအတွက် မြေထိန်းနံရံ ထပ်မံမြှင့်တင် တည်ဆောက် ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပျက်စီးနေသည့် ကမ်းထိန်းနံရံများအား ပြုပြင်ခြင်းနှင့် တိုက်စားလွယ်သောကမ်းပါးများအား အမြင့် ၁၀ ပေ အထိ မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကွင်းဆင်း တိုင်းတာစစ်ဆေးပြီး ရန်ပုံငွေတွင်လျာထား ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်းဖြေကြားပါသည်။

စဉ်	မေးခွန်း	အဖြေ
၁၅	ဦးအောင်ဇော်ထက်၊ ဆိပ်ဖြူမဲဆန္ဒနယ်က ဧရာဝတီမြစ်ကမ်း ဆိပ်ဖြူဘက်ခြမ်းတွင် သောင်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆိပ်ဖြူဘက်ခြမ်း သောင်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ဒေသခံပြည်သူများ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုလုံခြုံရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကာကွယ်ပေးနိုင်၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၁၆	ဒေါက်တာဌေးဝင်း၊ အင်္ဂပူမဲဆန္ဒနယ်က အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ နောက်မီးအုပ်စုနှင့် ဝက်လဟာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများ မြစ်ကမ်းထိန်းခြင်းနှင့် မြစ်ကြောင်းလွှဲခြင်း လုပ်ငန်းအား အရေးတကြီး ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ကမ်းပြိုကမ်းစားခြင်းမှ ရေရှည်ကာကွယ်နိုင်ရန် သွယ်ဝိုက်ကာကွယ်သည့် နည်းစနစ်ဖြစ်သည့် Pilot Channel မြစ်ဖြတ်မြောင်း ဖောက်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် ဒေသခံပြည်သူလူထုနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီး ရလဒ်အပေါ်မူတည်၍ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။