

တတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၂ ရက်မြောက်နေ့ (၃၀-၇-၂၀၂၆)
မေးမြန်းခဲ့သော မေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	မေးခွန်း	အဖြေ
၁	ဦးတင့်လွင်၊ လောင်းလုံးမဲဆန္ဒနယ်က ထားဝယ်ခရိုင်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရုံးရှိ ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ ဖြည့်ဆည်းပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းဝန်ထမ်း အင်အား သီးခြားဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနက ခရိုင်အဆင့် ဓာတ်ခွဲခန်းများသည် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် မြေဆီလွှာ၊ မျိုးစေ့နှင့် သီးနှံ ကာကွယ်ရေးတာဝန်ခံတို့၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင်ရှိပါ၍ ဓာတ်ခွဲခန်း ဝန်ထမ်းအင်အား သီးခြားဖွဲ့စည်းပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၂	ဦးမျိုးမြင့်သိန်း၊ ဝမ်းတွင်းမဲဆန္ဒနယ်က ဝမ်းတွင်း၊ မြစ်သားနှင့် တံတားဦးမြို့နယ်များသို့ ရေပေးဝေနိုင်ရေးအတွက် ကင်းတား လက်ဝဲမြောင်းမကြီးအား အဆင့်မြှင့်တင်ပေးရန် မည်သည့်အချိန် တွင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနက အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ကာလတို၊ ကာလရှည်အစီအမံများရေးဆွဲ၍ ဦးစားပေး အစီအစဉ်အရ တိုင်းဒေသကြီး (သို့) ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာ ရန်ပုံငွေတွင် နှစ်အလိုက်လျာထားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြေကြားပါသည်။
၃	ဦးအေးချမ်း၊ လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း) မဲဆန္ဒနယ်က မိုးစပါးအပြင် နွေစပါးကိုပါ တိုးမြှင့်စိုက်ပျိုးနိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် မည်သည့်နှစ်ကာလအတွင်း မည်မျှရာခိုင် နှုန်းအထိ တိုးမြှင့်စိုက်ပျိုးနိုင်အောင် စီမံမျှော်မှန်းထားရှိသည်ကို သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနက ယခု ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် နွေစပါးသီးထပ်စိုက်စွမ်းအား (၁၉.၆၂)ရာခိုင်နှုန်း ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားပြီး ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မိုးစပါးစိုက်ဧက (၁၅၀၆၇၄၃၁) ဧက၊ နွေစပါး(၃၀၂၀၄၆၈) ဧက စိုက်ပျိုး၍ နွေစပါး သီးထပ် စိုက်စွမ်းအား (၂၀.၀၅)ရာခိုင်နှုန်း ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။

စဉ်	မေးခွန်း	အဖြေ
၄	ဦးမိုးတင်၊ စေတုတ္ထရာ မဲဆန္ဒနယ်က စေတုတ္ထရာမြို့နယ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးပေးဝေနေသော မြောင်းမကြီးကို အဝင်အသစ်တူးဖော်ရန် မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနက အသစ်ဖောက်လုပ်မည့် ရေသွင်းမြောင်းအကြောင်း တစ်လျှောက် ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖောက်လုပ်ရာတွင် မြေဧရိယာပါဝင်သည့် တောင်သူများနှင့် ညှိနှိုင်း၍ သဘောတူညီချက်ရရှိပါက အနီးစပ်ဆုံး ဘဏ္ဍာနှစ် ရန်ပုံငွေရှိမှုအပေါ်မူတည်၍ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၅	ဒေါ်ဇေခြည်လွင်၊ မိုးညို မဲဆန္ဒနယ်က မိုးညိုမြို့နယ်အတွင်းရှိ နတ္ထလင်း-မိုးညို-လက်ပံတန်းလမ်းပိုင်းရှိ ပျက်စီးနေသည့် အပိုင်း ဖြစ်သော ၈ မိုင် ၅ ဖာလုံအား မည်သည့်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ယခု ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၂ ဖာလုံ ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်းနှင့် ၆ ဖာလုံ ရေပိတ်လွှာလောင်းခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကတ္တရာလမ်းပျက်စီးနေသည့် လမ်းပိုင်းအား ဦးစားပေးအစီအစဉ်အလိုက် ၂၀၂၇-၂၀၂၈ ဘဏ္ဍာနှစ် ရန်ပုံငွေတွင် လျာထားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၆	ဦးမောင်မောင်စိုး၊ သာပေါင်း မဲဆန္ဒနယ်က သာပေါင်းမြစ်ကူးတံတား (ငဝန်)၊ ဆင်လမ်းဖာစည်ကွင်းတံတား(ဒါးက)နှင့် ကားကြီးကွင်းယာဉ်ရပ်နားစခန်း(ထွန်စက်ကုန်း)တို့အား မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် လျာထားဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ငဝန်တံတား တည်ဆောက်ရန် လတ်တလောအစီအစဉ်မရှိသေးပါကြောင်း၊ ဒါးကတံတားအား ဘေလီသံပေါင်တံတားအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် ယခုဘဏ္ဍာနှစ် ရန်ပုံငွေတွင် လျာထားပါကြောင်းနှင့် ယာဉ်ရပ်နား စခန်းမြေနေရာသည် နိုင်ငံတော် ပိုင်မြေဖြစ်သည့်အတွက် တည်ဆောက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ပိုင်မြေအဖြစ် အသုံးပြုခွင့်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။

စဉ်	မေးခွန်း	အဖြေ
၇	ဦးခင်မောင်မြင့်၊ တိုက်ကြီး မဲဆန္ဒနယ်က တိုက်ကြီးမြို့နယ် အတွင်းရှိ ဖလုံ-မြိုင်ဟောဝန်လမ်းမကြီး၏ ကျန်လမ်းပိုင်း (၁၀/၃) မိုင်ကို ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပေးပါရန်နှင့် ခင်းပြီး(၂/၁)မိုင်အား ချဲ့ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ယခုဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းပိုင်းအနက် ၄ ဖာလုံအား ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပြီး မြေသားလမ်းပိုင်းများအနက် ၁ မိုင် ၁ ဖာလုံအား ကျောက်ခင်းခြင်း လုပ်ငန်းကို ၂၀၂၇-၂၀၂၈ ဘဏ္ဍာနှစ် ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၈	ဒေါက်တာပွင့်ဆန်း၊ ရပ်စောက် မဲဆန္ဒနယ်က ရွှေညောင်-ရပ်စောက် - အင်တော-ကျောက်ဂူ-နောင်ချိုလမ်း ဆင်တဲတံတားနှင့် ပစောက် ကွေ့တံတားတို့အား လမ်းအကျယ်(၂၈)ပေ၊ တံတားခံနိုင်ဝန် (၆၀) တန် RCC တံတားများအဖြစ် တည်ဆောက်ရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆင်တဲတံတားအား ပေ ၁၀၀ အကျယ် နှစ်လမ်းသွား သံကူကွန်ကရစ်တံတားအဖြစ် ၂၀၂၇-၂၀၂၈ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် ပစောက်ကွေ့တံတားအသစ်အား ၂၀၂၈-၂၀၂၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အပြီးသတ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၉	ဦးသက်နိုင်ဦး၊ ဘားအံ မဲဆန္ဒနယ်က အစိုးရအငှားအိမ်ရာများ တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒေသခံပြည်သူများ၏ အိမ်ရာလိုအပ်ချက်စစ်တမ်းများ ကောက်ယူ၍ လိုအပ်ချက်ရှိသော ဒေသများတွင် မြေနေရာရရှိမှုနှင့် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေလျာထားပေးမှုအပေါ်မူတည်၍ ပြည်သူ့အငှားအိမ်ရာများကို ထပ်မံဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။

စဉ်	မေးခွန်း	အဖြေ
၁၀	ဦးယောအေးလှ၊ နန်းယွန်း မဲဆန္ဒနယ်က နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဆင်သေ(ခန္တီး)-လဟယ်-နန်းယွန်း NH-(၄၈) လမ်းပိုင်းမှ လဟယ်-နန်းယွန်းကြား အလွန်မတ်ဆောက်သည့် လမ်းကွေ့နေရာများအား ပြုပြင်ရန် ကျွမ်းကျင်ကွင်းဆင်းအဖွဲ့စေလွှတ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အတက်အဆင်းအလွန်မတ်ဆောက်သည့် လမ်းကွေ့ ၉ နေရာအား လမ်းလွှဲဖောက်ခြင်း၊ လမ်းချဲ့ခြင်းနှင့် Grade ချခြင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကျွမ်းကျင်ကွင်းဆင်း တိုင်းတာရေးအဖွဲ့များ စေလွှတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၁၁	မိုင်းအောင်ညွန့်၊ မိုင်းရယ် မဲဆန္ဒနယ်က မိုင်းရယ်မြို့နယ်၊ မန်ပုံရွာမှ နမ့်လောင်းတံတားလမ်းကို (၁၈)ပေအကျယ် ကတ္တရာလမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ယခုဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကတ္တရာလမ်းချဲ့ခြင်း ၁ မိုင် ၆ ဖာလုံ နှင့် ကျောက်ခင်းလမ်း ၂ ဖာလုံအား ကတ္တရာခင်းခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်လမ်း ပိုင်းအား ကတ္တရာလမ်းချဲ့ခြင်းကို ၂၀၂၇-၂၀၂၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် စတင်လျာထားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
၁၂	ဦးကျော်သန်း၊ မာန်အောင် မဲဆန္ဒနယ်က မာန်အောင်မြို့မှ တောင်နီ (ခေါ်)မြေနီတောင်အထိ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပေးရန် မည်သည့်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုခြင်း မေးမြန်းပါသည်။	ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက မြေသားလမ်း ၁ မိုင်အား ကျောက်ခင်းခြင်းနှင့် ကျောက်လမ်း ၃ ဖာလုံအား ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းကို ၂၀၂၇-၂၀၂၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် လျာထားဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပြီး ကျန်မြေသားလမ်းနှင့် ကျောက်လမ်းများအား နှစ်အလိုက် ရန်ပုံငွေတွင် လျာထားဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။